

идея
мечта
энергия
приказка
свобода
избор
РЕШЕНИЕ
красота



НАТУРАЛЕН КЛИНКЕР



grés natural



Керамична приказка с  МОНТАЖИ 64

НАТУРАЛЕН КЛИНКЕР

ЦВЯТ ПЯСЪК


И Д Е Я
е н е р г и я
п р и к а з к а
с в о б о д а
и з б о р
р е ш е н и е
мечта красота




ПОДОВА ПЛОЧКА

30X30X1,2 см
48,00 лв/м2


ПРАВИЛНО ПОСТАВЕНО СЪПАЛО

1. конструктивна основа на стъпало
2. Еластично лепило-клас С1
3. Еластична водонепропусклива fuga



СЪПАЛО ПЯСЪК

30x34x1,2 см.
15,60 лв./бр.



с
красота

НАТУРАЛЕН КЛИНКЕР

ЦВЯТ РУБИ



ПОДОВА ПЛОЧКА

30X30X1,5 см
65,20 лв/м²



ПОДОВА ПЛОЧКА

15x30x1,5 см
67,00 лв/м²

Керамична приказка с  **МОНТАЖИ 64**

ИДЕЯ

мечта

енергия

приказка

свобода

избор

РЕШЕНИЕ


красота



ПОДОВА ПЛОЧКА

15x15x1,5 см

78,80 лв/м²



НАТУРАЛЕН КЛИНКЕР

ЦВЯТ РУБИ



Керамична приказка с  МОНТАЖИ 64



с
к
р
а
с
о
м
а

НАТУРАЛЕН КЛИНКЕР

ЦВЯТ ЧЕРВЕН


ПОДОВА ПЛОЧКА

30X30X1,5 см.
61,20 лв./м2



ПОДОВА ПЛОЧКА

15X30X1,5 см.
63,70 лв./м2



Керамична приказка с  **МОНТАЖИ 64**

идея
мечта
энергия
приказка
свобода
избор
РЕШЕНИЕ
красота

НАТУРАЛЕН КЛИНКЕР


ЦВЯТ ЧЕРВЕН



Керамична приказка с  **МОНТАЖИ 64**

НАТУРАЛЕН КЛИНКЕР

идея
мечта
енергия
приказка
свобода
избор
РЕШЕНИЕ
красота



Керамична приказка с  **МОНТАЖИ 64**




св красота

НАТУРАЛЕН КЛИНКЕР

ЦВЯТ СИВ


ПОДОВА ПЛОЧКА

30X30X1,5 см.
70,00 лв./м2



ПОДОВА ПЛОЧКА

15X30X1,5 см.
73,60 лв./м2



Керамична приказка с  **МОНТАЖИ 64**

НАТУРАЛЕН КЛИНКЕР

ЦВЯТ СИВ



ИДЕЯ
мечта
енергия
приказка
свобода
избор
РЕШЕНИЕ
красота



Керамична приказка с  **МОНТАЖИ 64**



св красота

НАТУРАЛЕН КЛИНКЕР

ЦВЯТ КАФЯВ


ПОДОВА ПЛОЧКА

30X30X1,5 см.
69,80 лв./м2



ПОДОВА ПЛОЧКА

15X30X1,5 см.
71,60 лв./м2



Керамична приказка с  **МОНТАЖИ 64**

НАТУРАЛЕН КЛИНКЕР

идея
мечта
енергия
приказка
свобода
избор
РЕШЕНИЕ
красота



Керамична приказка с  **МОНТАЖИ 64**



НАТУРАЛЕН КЛИНКЕР

ГРАНИТ

ИДЕЯ

енергия

приказка

свобода

избор

РЕШЕНИЕ

мечта

красота



Керамична приказка с  **МОНТАЖИ 64**



идея

мечта

енергия

приказка

свобода


избор

РЕШЕНИЕ

красота

НАТУРАЛЕН КЛИНКЕР

ГРАНИТ



ПОДОВА ПЛОЧКА

30X30X1,5 см.
70,00 лв./м2



ПОДОВА ПЛОЧКА

15X30X1,5 см.
73,60 лв./м2


НАТУРАЛЕН КЛИНКЕР

Производство

Монолитните неглазирани клинкерни стъпала и плочи Grestejo се произвеждат с модерно оборудване по метода на екструзия от специална глина с добавяне на трошен кобалт. Изпичането на материала се извършва в циклична пещ при температура 1300°C до пълно спичане, което прави този материал необичайно здрав и дълговечен.

Цветова гама

- Rubi натурален, светло кафяв;
- Vermelho (Red) червен;
- Cinzento (Grey) сив;
- Castanho (Rubi Brown) тъмно кафяв (млечен шоколад)
- Magma светло кафяв, металик
- **Granit-нов цвят**



Основни технически характеристики

НАТУРАЛЕН КЛИНКЕР



Размери на страните	EN ISO 10545-2	± 1,25% (макс. 2мм)
Дебелина	EN ISO 10545-2	± 10%
Планитарност	EN ISO 10545-2	± 0,5%
Ортогоналност	EN ISO 10545-2	± 0,8%
Съпротивление на абразив	EN ISO 10545-6	393mm ³
Водопоглъщане	EN ISO 10545-3	≈3%
Студоустойчивост	EN ISO 10545-12	гарантирана
Съпротивление на въздействието на химически продукти	EN ISO 10545-13	Амониев хлорид: UA
		Натриев хипохлорид: UA
		Солна киселина: UHA
		Млечна киселина: UHA
		Калиев хидроксид: UHA
Съпротивление на петна	EN ISO 10545-14	Клас 5
Съпротивление на термични спадове	EN ISO 10545-9	гарантирано
Твърдост по скалата MOHS	EN 101	9
Съпротивление на огъване	EN ISO 10545-4	22N/mm ²
Съпротивление на плъзгане	DIN 51130	R11
	ENV 12633	Клас 3
Промяна на цвета под въздействието на слънчеви лъчи	DIN 51094	Не се променя
Вариация на тоналността		да
Препоръки за употреба		Подова и стенна: да
		Улично и в помещение: да

НАТУРАЛЕН КЛИНКЕР


идея
мечта
энергия
приказка
свобода
избор
РЕШЕНИЕ
красота



Керамична приказка с  **МОНТАЖИ 64**

идея
мечта
енергия
приказка
свобода
избор
РЕШЕНИЕ
красота

НАТУРАЛЕН КЛИНКЕР



Условни обозначение на изложбените мостри



Подово покритие



R11

противодействие на плъзгане



Студоустойчив

↕ 15mm

дебелина 15мм



вариация на
тоналността